



AMP

B R A S I L

Acessórios e Montagens de Peças

www.ampbr.com.br

(19) 3929-7880 / 3929-7881

EDIÇÃO

AGO/2026-A




Acessórios e Montagens de Peças

A AMP Brasil é uma empresa especializada em acessórios e montagens de peças plásticas para indústrias do ramo de eletro-eletrônico, máquinas, aparelhos, equipamentos, instrumentos, automobilística, agrícola, moveleira e hospitalar.

Injeção terceirizada & Desenvolvimento

Produtos Especiais sob demanda





Desenvolvemos em conjunto ao cliente do projeto ao design, confeccionamos moldes e fabricamos as peças sob encomenda em qualquer termoplástico.


O planejamento na construção dos moldes é fundamental, assegurando produção e qualidade absoluta com baixo custo.



CHAVE FECHO MANUAL



ALOJAMENTO





Tel.: (19) 3929-7880
vendas@ampbr.com.br
www.ampbr.com.br




Material: POLIAMIDA (NYLON)
Utilizar em painéis, portas de
máquinas e etc.

AMP
B R A S I L

CHAVE FECHO FENDA



ALOJAMENTO






Tel.: (19) 3929-7880
vendas@ampbr.com.br
www.ampbr.com.br

Material: POLIAMIDA (NYLON)
Utilizar em painéis, portas de
máquinas e etc.

AMP
B R A S I L



VOLANTE DE 2 RAIOS SEM CABO

Referência	Dimensões				
	D	d1	B	h1	h2
V2R 80	82	25	13	48	30
V2R 100	101	30	14	51	
V2R 120	122	35	17	56	
V2R 140	142	38	19	61	
V2R 160	160	45	22	62	
V2R 180	178	50	24	69	
V2R 220	222	60	22	75	



VOLANTE DE 2 RAIOS COM CABO

Referência	Dimensões					Cabo		
	D	d1	B	h1	h2	L	Rosca	Código
V2R 80 +C	82	25	13	48	30	60	M6	CG 47 - 3
V2R 100 +C	101	30	14	51				
V2R 120 +C	122	35	17	56		80	M8	CG 74 - 3
V2R 140 +C	142	38	19	61				
V2R 160 +C	160	45	22	62				
V2R 180 +C	178	50	24	69		100	M10	CG 92 - 3
V2R 220 +C	222	60	22	75				




Material do Volante:
 Nylon reforçado com Fibra de Vidro
 Ferro Fundido
 Tampa de acabamento em Alumínio

Material do Cabo Giratório:
 Nylon
 Aço Zincado

VOLANTE DE 3 RAIOS SEM CABO

Referência	Dimensões				
	D	d1	B	h1	h2
V3R 80	78	25	12	52	30
V3R 100	100	30	13	58	
V3R 120	121	35	18	62	
V3R 140	140	40	20	62	
V3R 160	160	45	22	65	
V3R 180	180	50	24	70	
V3R 250	248	60	26	70	




AMP
B R A S I L



VOLANTE DE 3 RAIOS COM CABO

Referência	Dimensões					Cabo	
	D	d1	B	h1	h2	L	Código
V3R 80 +C	78	25	12	52	30	60	CG 47 - 3
V3R 100 +C	100	30	13	58		80	CG 74 - 3
V3R 120 +C	121	35	18	62			
V3R 140 +C	140	40	20	62		100	CG 92 - 3
V3R 160 +C	160	45	22	65			
V3R 180 +C	180	50	24	70			
V3R 250 +C	248	60	26	70			



Material do Volante:

Parte plástica em Nylon (Revestimento)

Parte metálica em Ferro Fundido

Tampa de acabamento em Alumínio

Material do Cabo Giratório

Parte plástica em Nylon

Parte metálica em Aço Zincado




AMP
B R A S I L



VOLANTE DE 3 RAIOS COM INSERTO

FORMATO SEXTAVADO

Referência	Dimensões				Rosca	
	D	H	B	d1	F	h1
V3RSX 100 A M8	97	49	13	29	M8	20
V3RSX 100 A M10					M10	
V3RSX 100 A M12					M12	
V3RSX 100 A 5/16"					5/16"	
V3RSX 100 A 3/8"					3/8"	
V3RSX 100 A 1/2"					1/2"	



Material:

Parte plástica em Nylon (Revestimento)

Parte metálica em Aço Zincado (Inserto)

Tampa de acabamento em Alumínio

AMP
B R A S I L

CABOS GIRATÓRIOS


Referência		Dimensões				Rosca	
Código	Tam.	L	D	h2	Ch	F	h1
CG 47 - 3	pequeno	45	20	6	10	M6	10
CG 74 - 3	médio	70	23	8	12	M8	12
CG 92 - 3	grande	89	26	10	17	M10	15

Material:


Parte plástica em Nylon

Parte metálica em Aço Zincado

AMP
B R A S I L




Referência	Tamanho	Dimensões				Rosca	
		C	D	AT	H	F	h1
ATP 78 M6	Pequena	78	23	49	42	M6	15
ATP 78 M8						M8	
ATG 120 M8	Grande	120	28	60	48	M8	20
ATG 120 M10						M10	



Material:
 Parte plástica em Nylon
 Parte metálica em Aço Zincado

Referência	Tamanho	Dimensões				Rosca	
		C	D	AT	H	F	L
ATP 78 M6x25	Pequena	78	23	49	42	M6	25
ATP 78 M8x25						M8	
ATP 78 M6x50						M6	50
ATP 78 M8x50						M8	
ATG 120 M8x25	Grande	120	28	60	48	M8	25
ATG 120 M10x25						M10	
ATG 120 M8x50						M8	50
ATG 120 M10x50						M10	



ALAVANCA FIXA,

ALAVANCA.


MODELO FÊMEA COM INSERTO

Referência	Dimensões				Rosca	
	C	D	B	H	F	h1
AF 118 A M8 (20)	118	30	22	24	M8	20
AF 118 A M10 (20)					M10	
AF 118 A M12 (20)					M12	
AF 118 A 5/16" (20)					5/16"	
AF 118 A 3/8" (20)					3/8"	
AF 118 A 1/2" (20)					1/2"	

Material:

Parte plástica em Nylon

Parte metálica em Aço Zincado




ALAVANCA FIXA,


ALAVANCA.

MODELO MACHO

Referência	Dimensões				Rosca	
	C	D	B	H	F	L
AF 118 A M8x25	118	30	22	24	M8	25
AF 118 A M10x25					M10	
AF 118 A M12x25					M12	
AF 118 A 5/16"x25					5/16"	
AF 118 A 3/8"x25					3/8"	
AF 118 A 1/2"x25					1/2"	
AF 118 A M8x50	118	30	22	24	M8	50
AF 118 A M10x50					M10	
AF 118 A M12x50					M12	
AF 118 A 5/16"x50					5/16"	
AF 118 A 3/8"x50					3/8"	
AF 118 A 1/2"x50					1/2"	




Obs: Outros comprimentos de rosca também são fornecidos, mediante solicitação do cliente.



AMP
B R A S I L


Referência	Material	Dimensões						Furo de montagem			
		L	F	h	B	L 1	L 2	d 1	d 2	h 1	h 2
AN 107 AP 107	PA PP	107	92	35	7	73	21	6,4	11	7	12
AN 133 AP 133	PA PP	133	113	39	7	92	26	8,6	14	9	14
AN 196 AP 196	PA PP	196	178	48	9	142	29	8,6	14	8	17



Material: Nylon ou Polipropileno.



Referência	Dimensões						Rosca	
	L	E	h	b 1	b 2	b 3	F	h 1
AB 90 D M5	91	76	32	23	27	14	M5	14
AB 90 D M6							M6	
AB 90 D 1/4"							1/4"	



Material: Baquelite


AMP
 B R A S I L




ALÇA DE BAQUELITE,

PUXADOR DE BAQUELITE, CABO ALÇA.

MODELO ANATÔMICO

Referência	Dimensões					Rosca	
	L	E	H	d	h 2	F	h 1
AB 95 D M6	97	75	35	21	7	M6	13
AB 95 D 1/4"						1/4"	

Material: Baquelite



ALÇA DE BAQUELITE,

PUXADOR, CABO ALÇA.

MODELO COM INSERTO



Referência	Dimensões					Rosca	
	L	E	H	d 1	d 2	F	h 1
AB 100 A M6 (15)	104	85	42	26	18	M6	15
AB 100 A M8 (15)						M8	
AB 100 A 1/4" (15)						1/4"	
AB 100 A 5/16" (15)						5/16"	
AB 140 A M6 (15)	138	117	53	28	21	M6	15
AB 140 A M8 (20)						M8	20
AB 140 A M10 (20)						M10	20
AB 140 A 1/4" (15)						1/4"	15
AB 140 A 5/16" (20)						5/16"	20
AB 140 A 3/8" (20)	200	179	62	30	22	3/8"	20
AB 200 A M8 (20)						M8	20
AB 200 A M10 (20)						M10	20
AB 200 A 5/16" (20)						5/16"	20
AB 200 A 3/8" (20)						3/8"	20

AMP
 B R A S I L

Parte plástica em Baquelite

Material:


Parte metálica em Aço Zincado




ESFERA DE BAQUELITE

MODELO COM ROSCA DIRETA


MODELO COM INSERTO





Referência	Ø	Rosca		Referência
	D	F	h1	
E 20 D M6	20	M6	10	E 20 A M6
E 20 D 1/4"		1/4"		E 20 A 1/4"




E 25 D M6	25	M6	15	E 25 A M6
E 25 D M8		M8		E 25 A M8
E 25 D M10		M10		
E 25 D 1/4"		1/4"		E 25 A 1/4"
E 25 D 5/16"		5/16"		E 25 A 5/16"
E 25 D 3/8"		3/8"		



E 32 D M6	32	1/4"	20	
E 32 D M8		M8		E 32 A M8
E 32 D M10		M10		E 32 A M10
E 32 D M12		M12		
E 32 D 1/4"		M6		
E 32 D 5/16"		5/16"		E 32 A 5/16"
E 32 D 3/8"		3/8"		E 32 A 3/8"
E 32 D 1/2"		1/2"		



E 40 D M8	40	M8	20	E 40 A M8
E 40 D M10		M10		E 40 A M10
E 40 D M12		M12		E 40 A M12
E 40 D 5/16"		5/16"		E 40 A 5/16"
E 40 D 3/8"		3/8"		E 40 A 3/8"
E 40 D 7/16"		7/16"		E 40 A 7/16"
E 40 D 1/2"		1/2"		E 40 A 1/2"



E 50 D M8	50	M8	20	E 50 A M8
E 50 D M10		M10		E 50 A M10
E 50 D M12		M12		E 50 A M12
E 50 D M14		M14		E 50 A M14
E 50 D M16		M16		E 50 A M16
E 50 D 5/16"		5/16"		E 50 A 5/16"
E 50 D 3/8"		3/8"		E 50 A 3/8"
E 50 D 7/16"		7/16"		E 50 A 7/16"
E 50 D 1/2"		1/2"		E 50 A 1/2"
E 50 D 5/8"		5/8"		E 50 A 5/8"

Material:
Parte plástica em Baquelite






Material:
Parte plástica em Baquelite
Parte metálica em Aço Zincado

ESFERA DE PLÁSTICO COM PORCA

MODELO FÊMEA COM INSERTO PORCA

Referência	Ø	Rosca	
	D	F	h1
EP 30 Porca M6	30	M6	20
EP 30 Porca M8		M8	
EP 30 Porca M10		M10	
EP 30 Porca 1/4"		1/4"	
EP 30 Porca 5/16"		5/16"	
EP 30 Porca 3/8"		3/8"	
EP 40 Porca M8	40	M8	20
EP 40 Porca M10		M10	
EP 40 Porca M12		M12	
EP 40 Porca 5/16"		5/16"	
EP 40 Porca 3/8"		3/8"	
EP 40 Porca 1/2"		1/2"	



ITENS COM A ROSCA DIRETA NO PLÁSTICO

EP 40 D 1/2" BSW	40	1/2"	25
EP 40 D 1/2" UNC		1/2"	
EP 40 D M12		M12	

Material:

Parte plástica em Polipropileno

Parte metálica em Aço Zincado

Também fornecido com Porca de Latão ou Inox.

AMP
BRASIL

BOTÃO DE PLÁSTICO COM PORCA

MODELO FÊMEA COM INSERTO PORCA

Referência	Dimensões		Rosca		
	D	B	F	h1	at
BP 20 Porca M6	20	13	M6	10	3
BP 20 Porca 1/4"			1/4"		3
BP 26 Porca M6	26	15	M6	10	3
BP 26 Porca 1/4"			1/4"		3



at = rosca auto travante

Material:

Parte plástica em Polipropileno

Parte metálica em Aço Zincado

Também fornecido com
Porca de Latão ou Inox.




BOTÃO DE PLÁSTICO COM INSERTO

MODELO FÊMEA COM INSERTO

Ø20mm


Referência	Dimensões		Rosca	
	D	B	F	h1
BP 20 A M4 (10)	20	13	M4	10
BP 20 A 5/32" (10)			5/32"	
BP 20 A M5 (10)			M5	
BP 20 A 3/16" (10)			3/16"	
BP 20 A M6 (10)			M6	
BP 20 A 1/4" (10)			1/4"	



Material:

Parte plástica em Polipropileno


Parte metálica em Aço Zincado



AMP
B R A S I L

Ø26mm


Referência	Dimensões		Rosca	
	D	B	F	h1
BP 26 A M6 (10)	26	15	M6	10
BP 26 A 1/4" (10)			1/4"	
BP 26 A M8 (10)			M8	
BP 26 A 5/16" (10)			5/16"	



Material:

Parte plástica em Polipropileno

Parte metálica em Aço Zincado





BOTÃO DE PLÁSTICO MACHO

MODELO MACHO

Ø20mm


Referência	Dimensões		Rosca	
	D	B	F	L
BP 20 A M4x11	20	13	M4	11
BP 20 A M5x11			M5	
BP 20 A M6x11			M6	
BP 20 A 3/16"x13			3/16"	13
BP 20 A 1/4"x13			1/4"	
BP 20 A M4x15			M4	15
BP 20 A M5x15			M5	
BP 20 A M6x15			M6	
BP 20 A 3/16"x16			3/16"	16
BP 20 A 1/4"x16			1/4"	
BP 20 A M4x20			M4	20
BP 20 A M5x20			M5	
BP 20 A M6x20			M6	
BP 20 A 3/16"x19			3/16"	19
BP 20 A 1/4"x19			1/4"	
BP 20 A M4x25			M4	25
BP 20 A M5x25			M5	
BP 20 A M6x25			M6	
BP 20 A 3/16"x25			3/16"	
BP 20 A 1/4"x25			1/4"	50
BP 20 A M6x50			M6	
BP 20 A 1/4"x50			1/4"	



AMP
BRASIL

Ø26mm

Referência	Dimensões		Rosca	
	D	B	F	L
BP 26 A M6x11	26	15	M6	11
BP 26 A M8x11			M8	
BP 26 A 1/4"x13			1/4"	13
BP 26 A 5/16"x13			5/16"	
BP 26 A M6x15			M6	15
BP 26 A M8x15			M8	
BP 26 A 1/4"x16			1/4"	16
BP 26 A 5/16"x16			5/16"	
BP 26 A M6x20			M6	20
BP 26 A M8x20			M8	
BP 26 A 1/4"x19			1/4"	19
BP 26 A 5/16"x19			5/16"	
BP 26 A M6x25			M6	25
BP 26 A M8x25			M8	
BP 26 A 1/4"x25			1/4"	
BP 26 A 5/16"x25			5/16"	50
BP 26 A M6x50			M6	
BP 26 A M8x50			M8	
BP 26 A 1/4"x50			1/4"	
BP 26 A 5/16"x50			5/16"	



Material:

Parte plástica em Polipropileno





Parte metálica em Aço Zincado

Obs: Outros comprimentos de rosca também são fornecidos, mediante solicitação do cliente.

BOTÃO DE BAQUELITE Ø20mm

MODELO FÊMEA COM INSERTO



Referência	Dimensões		Rosca	
	D	B	F	h1
BB 20 A M4 (10)	20	13	M4	10
BB 20 A 5/32" (10)			5/32"	
BB 20 A M5 (10)			M5	
BB 20 A 3/16" (10)			3/16"	
BB 20 A M6 (10)			M6	
BB 20 A 1/4" (10)			1/4"	



MODELO MACHO

AMP
B R A S I L

Referência	Dimensões		Rosca	
	D	B	F	L
BB 20 A M5x15	20	13	M5	15
BB 20 A 3/16"x15			3/16"	
BB 20 A M6x15			M6	
BB 20 A 1/4"x15			1/4"	
BB 20 A M5x20			M5	20
BB 20 A 3/16"x20			3/16"	
BB 20 A M6x20			M6	
BB 20 A 1/4"x20			1/4"	
BB 20 A M5x25			M5	25
BB 20 A 3/16"x25			3/16"	
BB 20 A M6x25			M6	
BB 20 A 1/4"x25			1/4"	
BB 20 A M5x30			M5	30
BB 20 A 3/16"x30			3/16"	
BB 20 A M6x30			M6	
BB 20 A 1/4"x30			1/4"	
BB 20 A M5x35			M5	35
BB 20 A 3/16"x35			3/16"	
BB 20 A M6x35			M6	
BB 20 A 1/4"x35			1/4"	
BB 20 A M6x50			M6	50
BB 20 A 1/4"x50			1/4"	



Material:

Parte plástica em Baquelite





Parte metálica em Aço Zincado

Obs: Outros comprimentos de rosca também são fornecidos, mediante solicitação do cliente.

BOTÃO DE BAQUELITE Ø27mm

MODELO FÊMEA COM INSERTO


Referência	Dimensões		Rosca	
	D	B	F	h1
BB 27 A M4 (10)	27	16	M4	10
BB 27 A 5/32" (10)			5/32"	
BB 27 A M5 (10)			M5	
BB 27 A 3/16" (10)			3/16"	
BB 27 A M6 (10)			M6	
BB 27 A 1/4" (10)			1/4"	
BB 27 A M8 (10)			M8	
BB 27 A 5/16" (10)			5/16"	
BB 27 A M10 (10)			M10	
BB 27 A 3/8" (10)			3/8"	



MODELO MACHO



Referência	Dimensões		Rosca	
	D	B	F	L
BB 27 A M6x20	27	16	M6	20
BB 27 A 1/4"x20			1/4"	
BB 27 A M8"x20			M8	
BB 27 A 5/16"x20			5/16"	
BB 27 A M10"x20			M10	
BB 27 A 3/8"x20			3/8"	
BB 27 A M6x25	27	16	M6	25
BB 27 A 1/4"x25			1/4"	
BB 27 A M8"x25			M8	
BB 27 A 5/16"x25			5/16"	
BB 27 A M10"x25			M10	
BB 27 A 3/8"x25			3/8"	
BB 27 A M6x35	27	16	M6	35
BB 27 A 1/4"x35			1/4"	
BB 27 A M8"x35			M8	
BB 27 A 5/16"x35			5/16"	
BB 27 A M10"x35			M10	
BB 27 A 3/8"x35			3/8"	
BB 27 A M6x50	27	16	M6	50
BB 27 A 1/4"x50			1/4"	
BB 27 A M8x50			M8	
BB 27 A 5/16"x50			5/16"	
BB 27 A M10x50			M10	
BB 27 A 3/8"x50			3/8"	



Material:


Parte plástica em Baquelite

Parte metálica em Aço Zincado

Obs: Outros comprimentos de rosca também são fornecidos, mediante solicitação do cliente.

BOTÃO DE BAQUELITE Ø30mm,
BOTÃO PUXADOR.
MODELO FÊMEA COM INSERTO

Referência	Dimensões				Rosca	
	D	B	d1	R	F	h1
BBX 3022 A M4	30	22	13	9	M4	12
BBX 3022 A M5					M5	
BBX 3022 A M6					M6	
BBX 3022 A 5/32"					5/32"	
BBX 3022 A 3/16"					3/16"	
BBX 3022 A 1/4"					1/4"	




Material:

Parte plástica em Baquelite

Parte metálica em Aço Zincado

POMEL DE BAQUELITE,
POMEL PUXADOR.
MODELO COM ROSCA DIRETA

Referência	Dimensões			Rosca	
	D	B	d1	F	h1
PB 20 D M5	20	14	12	M5	10
PB 20 D 3/16"				3/16"	
PB 20 D M6				M6	
PB 20 D 1/4"				1/4"	
PB 26 D M5	26	19	15	M6	10
PB 26 D 3/16"				1/4"	
PB 26 D M6				M8	
PB 26 D 1/4"				5/16"	
PB 40 D M6	40	25	21	M6	15
PB 40 D 1/4"				1/4"	
PB 40 D M8				M8	
PB 40 D 5/16"				5/16"	



Material:


Parte plástica em Baquelite



AMP
B R A S I L

BOTÃO DE PLÁSTICO Ø20x25mm
BOTÃO COLUNA.
MODELO FÊMEA COM INSERTO

Referência	Dimensões		Rosca	
	D	B	F	h1
BP 2025 A M5 (15)	20	25	M5	15
BP 2025 A 3/16" (15)			3/16"	
BP 2025 A M6 (15)			M6	
BP 2025 A 1/4" (15)			1/4"	




Material:

Parte plástica em Polipropileno

Parte metálica em Aço Zincado

Referência	Dimensões			Rosca	
	D	B	d1	F	h1
K3 60 A M8 (20)	60	27	25	M8	20
K3 60 A 5/16" (20)				5/16"	
K3 60 A M10 (20)				M10	
K3 60 A 3/8" (20)				3/8"	
K3 60 A M12 (20)				M12	
K3 60 A 1/2" (20)				1/2"	




Material:

Parte plástica em Polipropileno

Parte metálica em Aço Zincado

Referência	Dimensões			Rosca	
	D	B	d1	F	L
K3 60 A M8x25	60	27	25	M8	25
K3 60 A 5/16"x25				5/16"	
K3 60 A M10x25				M10	
K3 60 A 3/8"x25				3/8"	
K3 60 A M12x25				M12	
K3 60 A 1/2"x25				1/2"	
K3 60 A M8x50	60	27	25	M8	50
K3 60 A 5/16"x50				5/16"	
K3 60 A M10x50				M10	
K3 60 A 3/8"x50				3/8"	
K3 60 A M12x50				M12	
K3 60 A 1/2"x50				1/2"	



Material:

Parte plástica em Polipropileno

Parte metálica em Aço Zincado

Obs: Outros comprimentos de rosca também são fornecidos, mediante solicitação do cliente.

AMP
B R A S I L

Referência	Dimensões				Rosca		
	D	B	d1	h	F	h1	at
KP 35 Porca M6	35	10	18	24	M6	15	4
KP 35 Porca 1/4"					1/4"		4
KP 35 Porca M8					M8		4
KP 35 Porca 5/16"					5/16"		4
KP 35 Porca 3/8"					3/8"		3
KP 45 Porca M6	44	13	20	25	M6	15	4
KP 45 Porca 1/4"					1/4"		4
KP 45 Porca M8					M8		4
KP 45 Porca 5/16"					5/16"		4
KP 45 Porca M10					M10		4
KP 45 Porca 3/8"					3/8"		3
KP 60 Porca M8	60	14	23	32	M8	20	9
KP 60 Porca 5/16"					5/16"		9
KP 60 Porca M10					M10		7
KP 60 Porca 3/8"					3/8"		8
KP 60 Porca M12					M12		5
KP 60 Porca 1/2"					1/2"		5
KP 75 Porca M8	73	18	26	34	M8	20	9
KP 75 Porca 5/16"					5/16"		9
KP 75 Porca M10					M10		7
KP 75 Porca 3/8"					3/8"		8
KP 75 Porca M12					M12		5
KP 75 Porca 1/2"					1/2"		5


at = rosca auto travante

Material:



Parte plástica em Polipropileno

Parte metálica em Aço Zincado





Obs: Também fornecido com
Porca de Latão ou Inox.



AMP
B R A S I L



Referência	Dimensões				Rosca	
	D	B	d1	h	F	h1
KP 35 A M6 (15)	35	10	18	24	M6	15
KP 35 A 1/4" (15)					1/4"	
KP 35 A M8 (15)					M8	
KP 35 A 5/16" (15)					5/16"	
KP 45 A M6 (15)	44	13	20	25	M6	15
KP 45 A 1/4" (15)					1/4"	
KP 45 A M8 (15)					M8	
KP 45 A 5/16" (15)					5/16"	
KP 45 A M10 (15)					M10	
KP 45 A 3/8" (15)					3/8"	
KP 60 A M8 (20)	60	14	23	32	M8	20
KP 60 A 5/16" (20)					5/16"	
KP 60 A M10 (20)					M10	
KP 60 A 3/8" (20)					3/8"	
KP 60 A M12 (20)					M12	
KP 60 A 1/2" (20)					1/2"	
KP 75 A M8 (20)	73	18	26	34	M8	20
KP 75 A 5/16" (20)					5/16"	
KP 75 A M10 (20)					M10	
KP 75 A 3/8" (20)					3/8"	
KP 75 A M12 (20)					M12	
KP 75 A 1/2" (20)					1/2"	
KP 75 A M16 (20)					M16	
KP 75 A 5/8" (20)					5/8"	






Material:

Parte plástica em Polipropileno

Parte metálica em Aço Zincado

AMP
B R A S I L

Referência	Dimensões				Rosca	
	D	B	d1	h	F	L
KP 35 A M6x25	35	10	18	24	M6	25
KP 35 A 1/4"x25					1/4"	
KP 35 A M8x25					M8	
KP 35 A 5/16"x25					5/16"	
KP 35 A M6x50	35	10	18	24	M6	50
KP 35 A 1/4"x50					1/4"	
KP 35 A M8x50					M8	
KP 35 A 5/16"x50					5/16"	
KP 45 A M6x25	44	13	20	25	M6	25
KP 45 A 1/4"x25					1/4"	
KP 45 A M8x25					M8	
KP 45 A 5/16"x25					5/16"	
KP 45 A M10x25					M10	
KP 45 A 3/8"x25					3/8"	
KP 45 A M6x50	44	13	20	25	M6	50
KP 45 A 1/4"x50					1/4"	
KP 45 A M8x50					M8	
KP 45 A 5/16"x50					5/16"	
KP 45 A M10x50					M10	
KP 45 A 3/8"x50					3/8"	
KP 60 A M8x25	60	14	23	32	M8	25
KP 60 A 5/16"x25					5/16"	
KP 60 A M10x25					M10	
KP 60 A 3/8"x25					3/8"	
KP 60 A M12x25					M12	
KP 60 A 1/2"x25					1/2"	
KP 60 A M8x50	60	14	23	32	M8	50
KP 60 A 5/16"x50					5/16"	
KP 60 A M10x50					M10	
KP 60 A 3/8"x50					3/8"	
KP 60 A M12x50					M12	
KP 60 A 1/2"x50					1/2"	
KP 75 A M8x25	73	18	26	34	M8	25
KP 75 A 5/16"x25					5/16"	
KP 75 A M10x25					M10	
KP 75 A 3/8"x25					3/8"	
KP 75 A M12x25					M12	
KP 75 A 1/2"x25					1/2"	
KP 75 A M8x50	73	18	26	34	M8	50
KP 75 A 5/16"x50					5/16"	
KP 75 A M10x50					M10	
KP 75 A 3/8"x50					3/8"	
KP 75 A M12x50					M12	
KP 75 A 1/2"x50					1/2"	



Obs: Outros comprimentos de rosca também são fornecidos, mediante solicitação do cliente.




Material:

Parte plástica em Polipropileno

Parte metálica em Aço Zincado

AMP
B R A S I L

Referência	Dimensões				Rosca	
	D	B	d1	h	F	h1
KB 35 A M6 (15)	35	12	17	23	M6	15
KB 35 A 1/4" (15)					1/4"	
KB 35 A M8 (15)					M8	
KB 35 A 5/16" (15)					5/16"	
KB 46 A M6 (15)	46	15	20	29	M6	15
KB 46 A 1/4" (15)					1/4"	
KB 46 A M8 (15)					M8	
KB 46 A 5/16" (15)					5/16"	
KB 46 A M10 (15)					M10	
KB 46 A 3/8" (15)					3/8"	
KB 62 A M8 (20)	62	14	25	37	M8	20
KB 62 A 5/16" (20)					5/16"	
KB 62 A M10 (20)					M10	
KB 62 A 3/8" (20)					3/8"	
KB 62 A M12 (20)					M12	
KB 62 A 1/2" (20)					1/2"	
KB 72 A M8 (20)	72	18	28	42	M8	20
KB 72 A 5/16" (20)					5/16"	
KB 72 A M10 (20)					M10	
KB 72 A 3/8" (20)					3/8"	
KB 72 A M12 (20)					M12	
KB 72 A 1/2" (20)					1/2"	
KB 72 A M16 (20)					M16	
KB 72 A 5/8" (20)					5/8"	






Material:

Parte plástica em Baquelite

Parte metálica em Aço Zincado

AMP
B R A S I L

Referência	Dimensões				Rosca	
	D	B	d1	h	F	L
KB 35 A M6x25	35	12	17	23	M6	25
KB 35 A 1/4"x25					1/4"	
KB 35 A M8x25					M8	
KB 35 A 5/16"x25					5/16"	
KB 35 A M6x50	35	12	17	23	M6	50
KB 35 A 1/4"x50					1/4"	
KB 35 A M8x50					M8	
KB 35 A 5/16"x50					5/16"	
KB 46 A M6x25	46	15	20	29	M6	25
KB 46 A 1/4"x25					1/4"	
KB 46 A M8x25					M8	
KB 46 A 5/16"x25					5/16"	
KB 46 A M10x25					M10	
KB 46 A 3/8"x25	46	15	20	29	3/8"	50
KB 46 A M6x50					M6	
KB 46 A 1/4"x50					1/4"	
KB 46 A M8x50					M8	
KB 46 A 5/16"x50					5/16"	
KB 46 A M10x50	46	15	20	29	M10	50
KB 46 A 3/8"x50					3/8"	
KB 62 A M8x25	62	14	25	37	M8	25
KB 62 A 5/16"x25					5/16"	
KB 62 A M10x25					M10	
KB 62 A 3/8"x25					3/8"	
KB 62 A M12x25					M12	
KB 62 A 1/2"x25	62	14	25	37	1/2"	50
KB 62 A M8x50					M8	
KB 62 A 5/16"x50					5/16"	
KB 62 A M10x50					M10	
KB 62 A 3/8"x50					3/8"	
KB 62 A M12x50	62	14	25	37	M12	50
KB 62 A 1/2"x50					1/2"	
KB 72 A M8x25	72	18	28	42	M8	25
KB 72 A 5/16"x25					5/16"	
KB 72 A M10x25					M10	
KB 72 A 3/8"x25					3/8"	
KB 72 A M12x25					M12	
KB 72 A 1/2"x25					1/2"	
KB 72 A M16x25					M16	
KB 72 A 5/8"x25	72	18	28	42	5/8"	50
KB 72 A M8x50					M8	
KB 72 A 5/16"x50					5/16"	
KB 72 A M10x50					M10	
KB 72 A 3/8"x50					3/8"	
KB 72 A M12x50					M12	
KB 72 A 1/2"x50					1/2"	
KB 72 A M16x50	72	18	28	42	M16	50
KB 72 A 5/8"x50					5/8"	



Material:

Parte plástica em Baquelite

Parte metálica em Aço Zincado


AMP
 B R A S I L

Obs: Outros comprimentos de rosca também são fornecidos, mediante solicitação do cliente.

MANIPULO BAQUELITE 70MM

MODELO FÊMEA COM INSERTO

Referência	Ø Rosca
KB 70 A M8	M8
KB 70 A 5/16"	5/16"
KB 70 A M10	M10
KB 70 A 3/8"	3/8"
KB 70 A M12	M12
KB 70 A 1/2"	1/2"
KB 70 A M16	M16
KB 70 A 5/8"	5/8"






Material:
Corpo do manipulador em Baquelite
Parte metálica em Aço Zincado

Tel.: (19) 3929-7880
vendas@ampbr.com.br
www.ampbr.com.br



Referência		Dimensões		Rosca	
		D	h	F	L
PR 3013 M6x22	com Porca	30	13	M6	22
PR 3013 M6x27	com Porca				27
PR 3013 M6x32	com Porca				32
PR 3013 M6x47	com Porca				47
PR 3013 M8x22	com Porca			M8	22
PR 3013 M8x27	com Porca				27
PR 3013 M8x32	com Porca				32
PR 3013 M8x47	com Porca				47
PR 3013 M10x22	com Porca			M10	22
PR 3013 M10x27	com Porca				27
PR 3013 M10x32	com Porca				32
PR 3013 M10x47	com Porca				47
PR 3013 1/4"x29	com Porca			1/4"	29
PR 3013 1/4"x47	com Porca				47
PR 3013 5/16"x29	com Porca			5/16"	29
PR 3013 5/16"x47	com Porca				47
PR 3013 3/8"x29	com Porca			3/8"	29
PR 3013 3/8"x47	com Porca				47
PR 4013 M8x27	com Porca	40	13	M8	27
PR 4013 M8x32	com Porca				32
PR 4013 M8x47	com Porca				47
PR 4013 M10x27	com Porca			M10	27
PR 4013 M10x32	com Porca				32
PR 4013 M10x47	com Porca				47
PR 4013 5/16"x29	com Porca			5/16"	29
PR 4013 5/16"x47	com Porca				47
PR 4013 3/8"x29	com Porca			3/8"	29
PR 4013 3/8"x47	com Porca				47
PR 5013 M8x27	com Porca	50	13	M8	27
PR 5013 M8x32	com Porca				32
PR 5013 M8x47	com Porca				47
PR 5013 M10x27	com Porca			M10	27
PR 5013 M10x32	com Porca				32
PR 5013 M10x47	com Porca				47
PR 5013 5/16"x29	com Porca			5/16"	29
PR 5013 5/16"x47	com Porca				47
PR 5013 3/8"x29	com Porca			3/8"	29
PR 5013 3/8"x47	com Porca				47

**Materiais:**

- Parte plástica em PVC Flexível ou Polipropileno.

- Parte metálica em Aço Zincado.

PVC Flexível - utilizar em balanças, aparelhos de precisão, equipamentos com movimentos mecânicos e/ou vibratórios.

Polipropileno - utilizar em prateleiras, gôndolas e aparelhos ou equipamentos que possam ser arrastados.





A Porca Sextavada é opcional.

Outros comprimentos de rosca também são fornecidos, mediante solicitação do cliente.



Referência		Dimensões		Rosca	
		D	h	F	L
PR 2512 M6x22	com Porca	25	12	M6	22
PR 2512 M6x27	com Porca				27
PR 2512 M6x32	com Porca				32
PR 2512 M6x47	com Porca				47
PR 2512 1/4"x22	com Porca			1/4"	22
PR 2512 1/4"x29	com Porca				29
PR 2512 1/4"x47	com Porca				47

PR 4020 M8x32	com Porca	40	20	M8	32
PR 4020 M8x47	com Porca				47
PR 4020 M10x32	com Porca			M10	32
PR 4020 M10x47	com Porca				47
PR 4020 M10x67	com Porca				67
PR 4020 M12x32	com Porca			M12	32
PR 4020 M12x47	com Porca				47
PR 4020 M12x67	com Porca			5/16"	67
PR 4020 5/16"x29	com Porca				29
PR 4020 5/16"x47	com Porca				47
PR 4020 3/8"x29	com Porca			3/8"	29
PR 4020 3/8"x47	com Porca				47
PR 4020 1/2"x29	com Porca			1/2"	29
PR 4020 1/2"x47	com Porca				47



Material:

- Parte plástica em PVC Flexível ou Polipropileno.

PVC Flexível - utilizar em balanças, aparelhos de precisão, equipamentos com movimentos mecânicos e/ou vibratórios.



Polipropileno - utilizar em prateleiras, gôndolas e aparelhos ou equipamentos que possam ser arrastados.

- Parte metálica em Aço Zincado.

A Porca Sextavada é opcional.

Outros comprimentos de rosca também são fornecidos, mediante solicitação do cliente.

Referência		Dimensões		Rosca	
		D	h	F	L
PR 3630 M6x22	com Porca	36	30	M6	22
PR 3630 M6x27	com Porca				27
PR 3630 M6x32	com Porca				32
PR 3630 M6x47	com Porca				47
PR 3630 M8x32	com Porca			M8	32
PR 3630 M8x47	com Porca				47
PR 3630 M10x32	com Porca			M10	32
PR 3630 M10x47	com Porca				47
PR 3630 1/4"x22	com Porca			1/4"	22
PR 3630 1/4"x29	com Porca				29
PR 3630 1/4"x47	com Porca				47
PR 3630 5/16"x29	com Porca			5/16"	29
PR 3630 5/16"x47	com Porca				47
PR 3630 3/8"x29	com Porca			3/8"	29
PR 3630 3/8"x47	com Porca				47

**Material:**

- Parte plástica em PVC Flexível ou Polipropileno.

PVC Flexível - utilizar em balanças, aparelhos de precisão, equipamentos com movimentos mecânicos e/ou vibratórios.


Polipropileno - utilizar em prateleiras, gôndolas e aparelhos ou equipamentos que possam ser arrastados.

- Parte metálica em Aço Zincado.

A Porca Sextavada é opcional.

Outros comprimentos de rosca também são fornecidos, mediante solicitação do cliente.

Referência	ØRosca	h1
PR 5040 M8x20	M8	20
PR 5040 M8x25		25
PR 5040 M8x30		30
PR 5040 M10x20	M10	20
PR 5040 M10x25		25
PR 5040 M10x30		30
PR 5040 5/16x20	5/16"	20
PR 5040 5/16x25		25
PR 5040 5/16x30		30
PR 5040 3/8x20	3/8"	20
PR 5040 3/8x25		25
PR 5040 3/8x30		30



Material:

- Parte plástica em PVC Flexível ou Polipropileno.




PVC Flexível - utilizar em balanças, aparelhos de precisão, equipamentos com movimentos mecânicos e/ou vibratórios.

Polipropileno - utilizar em prateleiras, gôndolas e aparelhos ou equipamentos que possam ser arrastados.

- Parte metálica em Aço Zincado.

Outros comprimentos de rosca também são fornecidos, mediante solicitação do cliente.

AMP
B R A S I L



Material: PVC Flexível.

Utilizar em aparelhos, equipamentos e outros como calço ou batentes.

AMP
B R A S I L

CABO DE BAQUELITE 78mm,

CABO RECARTEILHADO.

MODELO COM ROSCA DIRETA


Referência	Dimensões		Rosca	
	D	L	F	h1
CB 78 D M8	32	78	M8	35
CB 78 D M10			M10	
CB 78 D M12			M12	
CB 78 D 5/16"			5/16"	
CB 78 D 3/8"			3/8"	
CB 78 D 1/2"			1/2"	



Material:

Parte plástica em Baquelite

Parte metálica em Aço Zincado



MODELO COM INSERTO


Referência	Dimensões		Rosca	
	D	L	F	h1
CB 78 A M8 (20)	32	78	M8	20
CB 78 A M10 (20)			M10	
CB 78 A 5/16" (20)			5/16"	
CB 78 A 3/8" (20)			3/8"	



Material:

Parte plástica em Baquelite

Parte metálica em Aço Zincado



CABO PLASTICO 78mm,

CABO RECARTEILHADO.

MODELO COM INSERTO PORCA

Referência	Dimensões		Rosca	
	D	L	F	h1
CP 78 PORCA M8	32	78	M8	20
CP 78 PORCA M10			M10	
CP 78 PORCA M12			M12	
CP 78 PORCA 5/16"			5/16"	
CP 78 PORCA 3/8"			3/8"	
CP 78 PORCA 1/2"			1/2"	

ITENS COM A ROSCA DIRETA NO PLÁSTICO

CP 78 D 3/8"	32	78	3/8"	20
CP 78 D M10			M10	
CP 78 D M12			M12	





Material:

Parte plástica em Polipropileno

Parte metálica em Aço Zincado

Opcional em Latão ou Inox





Tel.: (19) 3929-7880

vendas@ampbr.com.br

www.ampbr.com.br



Referência	Dimensões		Rosca	
	D	L	F	h1
CB 80 D M8	26	80	M8	35
CB 80 D 5/16"			5/16"	
CB 80 D M10			M10	
CB 80 D 3/8"			3/8"	
CB 80 D M12			M12	
CB 80 D 1/2"			1/2"	



Material:

Parte plástica em Baquelite

Referência	Dimensões		Rosca	
	D	L	F	h1
CB 80 A M8 (20)	26	80	M8	20
CB 80 A 5/16" (20)			5/16"	
CB 80 A M10 (20)			M10	
CB 80 A 3/8" (20)			3/8"	



Material:

Parte plástica em Baquelite


Parte metálica em Aço Zincado

CABO DE BAQUELITE 90mm,

CABO LISO.

MODELO MACHO

Referência	Dimensões		Rosca	
	D	L	F	h1
CB 90 A M6x10	23	90	M6	10
CB 90 A 1/4"x10			1/4"	
CB 90 A M8x10			M8	
CB 90 A 5/16"x10			5/16"	
CB 90 A M6x15	23	90	M6	15
CB 90 A 1/4"x15			1/4"	
CB 90 A M8x15			M8	
CB 90 A 5/16"x15			5/16"	
CB 90 A M6x20	23	90	M6	20
CB 90 A 1/4"x20			1/4"	
CB 90 A M8x20			M8	
CB 90 A 5/16"x20			5/16"	



Material:

Parte plástica em Baquelite

Parte metálica em Aço Zincado


AMP
 B R A S I L

CABO DE BAQUELITE 63mm,

CABO LISO.

MODELO MACHO

Referência	Dimensões		Rosca	
	D	L	F	h1
CB 63 A M6x10	17	63	M6	10
CB 63 A 1/4"x10			1/4"	
CB 63 A M8x10			M8	
CB 63 A 5/16"x10			5/16"	
CB 63 A M6x15	17	63	M6	15
CB 63 A 1/4"x15			1/4"	
CB 63 A M8x15			M8	
CB 63 A 5/16"x15			5/16"	
CB 63 A M6x20	17	63	M6	20
CB 63 A 1/4"x20			1/4"	
CB 63 A M8x20			M8	
CB 63 A 5/16"x20			5/16"	



Material:



Parte plástica em Baquelite

Parte metálica em Aço Zincado

AMP
 B R A S I L

CABO DE BAQUELITE 97mm,
CABO LISO.
MODELO MACHO

Referência	Dimensões		Rosca	
	D	L	F	h1
CB 97 A M6x10	29	97	M6	10
CB 97 A 1/4"x10			1/4"	
CB 97 A M8x10			M8	
CB 97 A 5/16"x10			5/16"	
CB 97 A M10x10			M10	
CB 97 A 3/8"x10			3/8"	
CB 97 A M6x15	29	97	M6	15
CB 97 A 1/4"x15			1/4"	
CB 97 A M8x15			M8	
CB 97 A 5/16"x15			5/16"	
CB 97 A M10x15			M10	
CB 97 A 3/8"x15			3/8"	
CB 97 A M6x20	29	97	M6	20
CB 97 A 1/4"x20			1/4"	
CB 97 A M8x20			M8	
CB 97 A 5/16"x20			5/16"	
CB 97 A M10x20			M10	
CB 97 A 3/8"x20			3/8"	



Material:


Parte plástica em Baquelite

Parte metálica em Aço Zincado

AMP
B R A S I L

CABO DE BAQUELITE 108mm,
CABO ESTRIADO.
MODELO COM ROSCA DIRETA

Referência	Dimensões		Ø Liso		Rosca	
	D	L	d 1	h 2	F	h 1
CB 108 D 1/2"	31	108	13	35	1/2"	40
CB 108 D 5/8"			16		5/8"	




Material:

Parte plástica em Baquelite

AMP
B R A S I L

Referência	Rosca
CB 110 D 3/8"	3/8"x16fpp (UNC)




Tel.: (19) 3929-7880
 vendas@ampbr.com.br
 www.ampbr.com.br

Material:
 Baquelite





REGULADOR PARA MÁQUINAS DE CORTAR FRIOS

RNP 7061 (menor)



RNG 8072 (maior)




Material:
 Poliamida Preta (Nylon)
 Acabamento polido



DOBRADIÇA

Referência	Material	Dimensões				Furo de montagem			
		L	C	h	h 2	Ø D	Ø d	f	f 2
DN 50	Nylon	50	50	16	11	13,5	6,4	30	30
DP 50	Polipropileno								

Recomendável uso de parafuso allen com cabeça chata na rosca M6, e comprimento de acordo com a necessidade.



Material:

Parte plástica em Nylon ou Polipropileno

Parte metálica em Aço Zincado (Eixo)

AMP
B R A S I L

DOBRADIÇA EXTERNA REMOVÍVEL

Referência	Atenção: Montagem lado externo (ideal)	Dimensões				Furo de montagem			
		L	C	h	h 2	Ø D	Ø d	f	f 2
DNR 50x60 DIR	Porta e abertura direita	60	50	16	7,5	12	6,4	28	35
DNR 50x60 ESQ	Porta e abertura esquerda								

Recomendável uso de parafuso allen com cabeça chata na rosca M6, e comprimento de acordo com a necessidade.




Material:

Parte plástica em Nylon

Parte metálica em Aço Zincado (Eixo)

AMP
B R A S I L

Referência	Dimensões		Furo
	D	L	Ø F
CP 95 - Ø13mm	29	95	13
CP 95 - Ø14mm			14
CP 95 - Ø16mm			16




Material:

Parte plástica em Polipropileno



Referência	Dimensões					Rosca	
	D	B	d1	d2	h2	F	h1
MP 3040 A M6 (15)	30	40	20	19	2	M6	15
MP 3040 A 1/4" (15)						1/4"	15
MP 3040 A M8 (20)						M8	20
MP 3040 A 5/16" (20)						5/16"	20
MP 3040 A M10 (20)						M10	20
MP 3040 A 3/8" (20)						3/8"	20



Material:



Parte plástica em Polipropileno

Parte metálica em Aço Zincado

Referência	Dimensões					Rosca	
	D	B	d1	d2	h2	F	h1
MB 2230 D M6	22	29	13	15	2	M6	15
MB 2230 D 1/4"						1/4"	
MB 2535 D M6	25	34	17	16	2	M6	20
MB 2535 D 1/4"						1/4"	
MB 2535 D M8						M8	
MB 2535 D 5/16"						5/16"	
MB 3040 D M8	30	40	20	19	2	M8	20
MB 3040 D 5/16"						5/16"	
MB 3040 D M10						M10	
MB 3040 D 3/8"						3/8"	
MB 3540 D M8	36	41	22	25	2	M8	20
MB 3540 D 5/16"						5/16"	
MB 3540 D M10						M10	
MB 3540 D 3/8"						3/8"	
MB 3540 D M12						M12	
MB 3540 D 1/2"						1/2"	
MB 3565 D M8	35	64	20	25	3	M8	35
MB 3565 D 5/16"						5/16"	
MB 3565 D M10						M10	
MB 3565 D 3/8"						3/8"	
MB 3565 D M12						M12	
MB 3565 D 1/2"						1/2"	


Material:

Parte plástica em Baquelite



AMP
BRASIL


Referência	Dimensões					Rosca	
	D	B	d1	d2	h2	F	h1
MB 2230 A M6 (15)	22	29	13	15	2	M6	15
MB 2230 A 1/4" (15)						1/4"	
MB 2535 A M6 (20)	25	34	17	16	2	M6	20
MB 2535 A 1/4" (20)						1/4"	
MB 2535 A M8 (20)						M8	
MB 2535 A 5/16" (20)						5/16"	
MB 3040 A M8 (20)	30	40	20	19	2	M8	20
MB 3040 A 5/16" (20)						5/16"	
MB 3040 A M10 (20)						M10	
MB 3040 A 3/8" (20)						3/8"	
MB 3540 A M8 (20)	36	41	22	25	2	M8	20
MB 3540 A 5/16" (20)						5/16"	
MB 3540 A M10 (20)						M10	
MB 3540 A 3/8" (20)						3/8"	
MB 3540 A M12 (20)						M12	
MB 3540 A 1/2" (20)						1/2"	
MB 3565 A M8 (20)	35	64	20	25	3	M8	20
MB 3565 A 5/16" (20)						5/16"	
MB 3565 A M10 (20)						M10	
MB 3565 A 3/8" (20)						3/8"	
MB 3565 A M12 (20)						M12	
MB 3565 A 1/2" (20)						1/2"	




Material:

Parte plástica em Baquelite

Parte metálica em Aço Zincado


AMP
 B R A S I L

Referência	Dimensões		Rosca	
	D	L	F	h1
MB 3830 A M8 (20)	38	30	M8	20
MB 3830 A 5/16" (20)			5/16"	
MB 3830 A M10 (20)			M10	
MB 3830 A 3/8" (20)			3/8"	
MB 3830 A M12 (20)			M12	
MB 3830 A 1/2" (20)			1/2"	



Material:



Parte plástica em Baquelite

Parte metálica em Aço Zincado

Referência	Dimensões		Rosca	
	D	L	F	H
MB 3830 A M8x50	38	30	M8	50
MB 3830 A M10x50			M10	
MB 3830 A M12x50			M12	
MB 3830 A 5/16"x50			5/16"	
MB 3830 A 3/8"x50			3/8"	
MB 3830 A 1/2"x50			1/2"	

Obs: Outros comprimentos de rosca também são fornecidos, mediante solicitação do cliente.

Comprimento máximo fornecido: 80mm (H)



Material:

Parte plástica em Baquelite


Parte metálica em Aço Zincado

MANOPLA DE BAQUELITE,

MANOPLA ESTILIZADA.

MODELO COM ROSCA DIRETA

Referência	Dimensões		Rosca	
	D	L	F	h1
MB 32 D M6	17	32	M6	15
MB 32 D 1/4"			1/4"	
MB 37 D M6	25	37	M6	20
MB 37 D 1/4"			1/4"	
MB 37 D M8			M8	
MB 37 D 5/16"			5/16"	
MB 37 D M10			M10	
MB 37 D 3/8"			3/8"	
MB 57 D M8	31	57	M8	20
MB 57 D 5/16"			5/16"	
MB 57 D M10			M10	
MB 57 D 3/8"			3/8"	
MB 57 D M12			M12	
MB 57 D 1/2"			1/2"	



Material: BAQUELITE


AMP
B R A S I L

MANOPLA DE BAQUELITE,

MANOPLA DE REGULAGEM.

MODELO FÊMEA COM INSERTO



Referência	Dimensões			Rosca	
	D	L	d1	F	h1
MB 4715 A M8 (10)	47	15	25	M8	10
MB 4715 A 5/16" (10)				5/16"	
MB 4715 A M10 (10)				M10	
MB 4715 A 3/8" (10)				3/8"	



Material:

Parte plástica em Baquelite




Parte metálica em Aço Zincado



AMP
B R A S I L

MANOPLA DE BAQUELITE,
MANOPLA CÂMBIO RECARTEILHADA.
MODELO FÊMEA COM INSERTO

Referência	Dimensões			Rosca	
	D	B	d1	F	h1
MB 5035 A 1/4" (15)	50	35	23	1/4"	15
MB 5035 A M6 (15)				M6	20
MB 5035 A 5/16" (20)				5/16"	
MB 5035 A M8 (20)				M8	
MB 5035 A 3/8" (20)				3/8"	
MB 5035 A M10 (20)				M10	
MB 5035 A 1/2" (20)				1/2"	
MB 5035 A M12 (20)				M12	



Material:




Parte plástica em Baquelite

Parte metálica em Aço Zincado

AMP
B R A S I L

MANOPLA DE BAQUELITE,
MANOPLA PUXADORA LISA.
MODELO FÊMEA COM INSERTO

Referência	Dimensões			Rosca	
	D	B	d1	F	h1
MB 4835 A 1/4" (15)	48	35	23	1/4"	15
MB 4835 A M6 (15)				M6	20
MB 4835 A 5/16" (20)				5/16"	
MB 4835 A M8 (20)				M8	
MB 4835 A 3/8" (20)				3/8"	
MB 4835 A M10 (20)				M10	
MB 4032 A 1/4" (15)	40	32	22	1/4"	15
MB 4032 A M6 (15)				M6	20
MB 4032 A 5/16" (20)				5/16"	
MB 4032 A M8 (20)				M8	
MB 4032 A 3/8" (20)				3/8"	
MB 4032 A M10 (20)				M10	





Material:

Parte plástica em Baquelite

Parte metálica em Aço Zincado

AMP
B R A S I L

Referência	Dimensões				Rosca BSP	
	D	B	h	d1	dR bsp	h1
VR 1/2"	30	4,7	17	15	1/2" x 14	10
VR 3/4"	35	4,7	18	19	3/4" x 14	10
VR 1"	39	6,6	24	23	1" x 11	14
VR 1 1/8"	45	6,6	26	31	1 1/8" x 11	13



Material:

Capa externa em Acrílico Cristal Transparente



Estrela interna em Polietileno Branco

Anel O'ring em Borracha Nitrílica



Atualização 25/01/12

Referência	Dimensões					Rosca BSP	
	D	Ch	B	h	d1	dR bsp	h1
VSX 1/2"	30	7/8"	4	19	15	1/2" x 14	11
VSX 3/4"	35	1"	4,5	20	19	3/4" x 14	11



Material:

Capa externa em Acrílico Cristal Transparente

Estrela interna em Polietileno Branco

Anel O'ring em Borracha Nitrílica



BUCHA DE NYLON SEXTAVADA

TAMANHO MAIOR



Aplicação: Engate automático

Especificação do material: Material: Nylon (Opcional: Polipropileno)
Cor: Preta ou Branca

Codificação/Descrição

BNSX 3930 PR = Bucha de Nylon Sextavada Maior Preta

BNSX 3930 NT = Bucha de Nylon Sextavada Maior Natural



TAMANHO MENOR





Aplicação: Engate automático

Especificação do material: Material: Nylon (Opcional: Polipropileno)
Cor: Preta ou Branca


Codificação/Descrição

BNSX 3913 PR = Bucha de Nylon Sextavada Menor Preta

BNSX 3913 NT = Bucha de Nylon Sextavada Menor Natural



PINO SELETOR DE CARGA



Obs: Itens em cores são sob encomenda com lotes mínimos.


Tel.: (19) 3929-7880

vendas@ampbr.com.br

www.ampbr.com.br




GUIA DO PESO



BUCHA CÔNICA DO PESO

Atualização: 14/07/25



Referência	Dimensões			
	Ø Furo	Alt	Ø Maior	Ø Menor
BUCHA CÔNICA Ø 23mm	23	14	41	33,5
BUCHA CÔNICA Ø 27mm	27	16	47,5	33,5

Tel.: (19) 3929-7880

vendas@ampbr.com.br


www.ampbr.com.br

Especificação do material: NYLON



BOLA PARA TERMINAL DE CABO DE AÇO

Referência	Dimensões		
	Ø MENOR	Ø MAIOR	Ø CABO
B38 (6x10)	6	10	1/8 e 5/32
B38 (6x16)	6	16	1/8 e 5/32
B38 (6x22)	6	22	1/8 e 5/32
B38 (8,5x10)	8,5	10	3/16 e 1/4
B38 (8,5x16)	8,5	16	3/16 e 1/4



B52 (6x10)	6	10	1/8 e 5/32
B52 (6x16)	6	16	1/8 e 5/32
B52 (6x22)	6	22	1/8 e 5/32
B52 (8,5x10)	8,5	10	3/16 e 1/4
B52 (8,5x16)	8,5	16	3/16 e 1/4
B52 (8,5x22)	8,5	22	3/16 e 1/4




TABELA NBR ISO 2408	
Ø CABO	Ø REVESTIMENTO
1/8	4,8
5/32	5,5
3/16	6,4
1/4	8




Tel.: (19) 3929-7880
vendas@ampbr.com.br

www.ampbr.com.br

Material:
PVC Flexível ou Prolipropileno

AMP
BRASIL

POLIA DO LEGPRESS PARA TUBOS DE 3" POLEGADAS




Especificação do material: NYLON
Produto de alta resistência



Tel.: (19) 3929-7880
vendas@ampbr.com.br
www.ampbr.com.br

AMP
BRASIL


POLIA PARA EQUIPAMENTOS FITNESS




MOD 1



MOD 2




MOD 3




Referência	MATERIAL		MOD 1	MOD 2	MOD 3
	DESEMPENHO ALTO	MÉDIO			
POLIA Ø 90mm	PA	PP	SEM BUCHA INTERNA PARA ROLAMENTO	COM BUCHA INTERNA PARA ROLAMENTO	COM CALÇO INTERNO E EXTERNO PARA ROLAMENTO
POLIA Ø 100mm					
POLIA Ø 110mm					
POLIA Ø 115mm					

BUCHA INTERNA DO ROLAMENTO

Referência	Dimensões				Ø Furo
	D	B	h	d 2	d 1
BIR 12 Ø 8,5mm	20	12,5	6	17	8,5
BIR 12 Ø 9,7mm					9,7
BIR 12 Ø 11mm					11,0
BIR 12 Ø 13mm					13,0
BIR 15 Ø 9,7mm	20	15	6	17	9,7





CALÇO DO ROLAMENTO



Tel.: (19) 3929-7880
vendas@ampbr.com.br
www.ampbr.com.br

PUXADOR M16,



BIKE SPINNING, BICICLETAS ERGONOMÉTRICAS.



ROSCA DO CONJUNTO M16x1,50



PUXADOR M20



ROSCA DO CONJUNTO M20x1,50




Tel.: (19) 3929-7880

vendas@ampbr.com.br

www.ampbr.com.br

PUXADOR MANIPULO PM 4533X11




ROSCA DO CONJUNTO M16x1,5C

PM 4533X11 PP PRETO
PM 4533X11 PP AMARELO
PM 4533X11 PP LARANJA
PM 4533X11 PP VERMELHO

Tel.: (19) 3929-7880
vendas@ampbr.com.br
www.ampbr.com.br

PUXADOR MANIPULO PM K360X11




ROSCA DO CONJUNTO M16x1,50

PM k360X11 PP PRETO
PM k360X11 PP AMARELO
PM k360X11 PP LARANJA
PM k360X11 PP VERMELHO



PUXADOR MANIPULO 3540X11




ROSCA DO CONJUNTO M16x1,50

PM 3540X11 BAQ PRETO



PUXADOR MANIPULO 3040X11



ROSCA DO CONJUNTO M16x1,50

PM 3040X11 BAQ PRETO
PM 3040X11 PP PRETO
PM 3040X11 PP AMARELO
PM 3040X11 PP LARANJA
PM 3040X11 PP VERMELHO




Tel.: (19) 3929-7880
vendas@ampbr.com.br
www.ampbr.com.br



PUNHO DE PVC,

MANOPLA DE PVC.

Atualização: 25/11/22



Opção de diâmetro

Ø = 22mm (7/8")


Ø = 25mm (1")

Material:
PVC Flexível



PUNHO VAZADO PARA PUXADA CROSSOVER

Atualização: 14/07/25



Opção de diâmetro

Ø = 22mm (7/8")

Ø = 25mm (1")

Necessário reforçar internamente com tubo de aço.

Tel.: (19) 3929-7880
vendas@ampbr.com.br
www.ampbr.com.br

Material:
PVC Flexível




PONTEIRAS DE PVC

Atualização: 11/08/26

Referência	Comp.	Largura	Altura
Ponteira 50x30	50	30	35
Ponteira 40x40	40	40	45
Ponteira 50x50	50	50	56
Ponteira 60x60	60	60	69
Ponteira 80x40	80	40	56
Ponteira 100x50	100	50	61
Ponteira 150x50	150	50	62

dimensões em milímetros



Material:
PVC Flexível





PONTEIRA REDONDA 3" polegadas

Atualização: 11/08/26

Referência	Ø Diâmetro interno	Altura
Ponteira Redonda 3"pol.	76	57

dimensões em milímetros



Tel.: (19) 3929-7880
vendas@ampbr.com.br
www.ampbr.com.br

Material:
PVC Flexível



Meio Ambiente

A responsabilidade ambiental é uma prioridade máxima, e faz parte da cultura da AMP BRASIL. Essa diretriz conduz nossos negócios para a excelência também na gestão ambiental e, por esta razão, a empresa promove o uso de matérias-primas renováveis.



A AMP BRASIL declara que, todos os produtos fornecidos no âmbito das suas operações estão em conformidade com os requisitos das Diretivas RoHS & WEEE.

Como parte deste esforço contínuo para minimizar o impacto ambiental de todas as suas atividades, a AMP BRASIL tem lutado de forma proativa para eliminar quaisquer substâncias que sejam proibidas pelos vários regulamentos globais.



RoHS - Restriction of Hazardous Substances
(Restrição de Substâncias Perigosas)

WEEE – Waste of Electric and Electronic Equipment
(Resíduos de Equipamentos Elétricos e Electrónicos)



www.ampbr.com.br

AMP BRASIL Indústria e Comércio de Peças Ltda.
Rodovia dos Agricultores, 135 Vila Capuava Valinhos-SP Cep.: 13.273-250
Pabx: (19) 3929-7880 / 3929-7881

Atendimento ao cliente: vendas@ampbr.com.br
Depto Técnico: engenharia@ampbr.com.br
Sugestões e reclamações: comercial@ampbr.com.br